

ČESKÁ
REPUBLIKA



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLASTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 145989

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 16.10.2007		Datum první registrace vozidla v ČR: 16.10.2007	
A. Registrační značka vozidla S040166		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník VB LEASING CZ RČ/IČO 60751606		C.2.1. Vlastník RČ/IČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo HERŠPICKÁ 5, BRNO		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) DYNASPOL .A.S. RČ/IČO 26476631		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) RČ/IČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo PLZEŇSKÁ 27, BEROUN V BEROUN dne 16.10.2007 Podpis		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo otisk razítka V otisk razítka dne Podpis	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka	
V otisk razítka dne Podpis		V otisk razítka dne Podpis	
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/IČO		RČ/IČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo otisk razítka		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo otisk razítka	
V otisk razítka dne Podpis		V otisk razítka dne Podpis	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka	
V otisk razítka dne Podpis		V otisk razítka dne Podpis	

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 16.10.2007 ORV Č. ZAA018360

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 4288-08-01 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ RÝPADLO NAKLADAČ	
	2	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): SS	
	4 Tovární značka: JCB	
Motor	5 Typ: 4CX	6 Varianta:
	7 Verze:	
	8 Obchodní označení:	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): JCB4CXSMV71331516	
Emise	10 Výrobce podvozku: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE	
	11 Výrobce: JCB POWER SYSTEMS LTD., V. BRITÁNIE	
	12 Typ: JCB 444T1	13 Palivo: NM
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 74.5/2 200	15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 400
Karoserie	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68GA
	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE	
	20 Druh (typ):	
Rozměry	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
	22 Barva: ŽLUTA	
	23 Počet míst: - celkem 1	24 - k sezení: 1
	25 - k stání: 0	26 - lůžek: 0
Hmotnosti	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m ³]:
	29 Celková [mm] - délka: 5 950	30 - šířka: 2 350
	31 - výška: 3 900	
	32 Rozvor [mm]: 2 220	
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:	34 - šířka:
	35 Provozní hmotnost [kg]: 8 620	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 8 620/8 620	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
Nápravy	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...): - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR	
	45 2. W15L X 28; 16.9 X 28 12 PR	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 38	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:	51 - za jízdy: 80.0
	52 Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
	54 [l.100 km ⁻¹]: NE	NE
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)	
Vozidlo: č. j. 27.09.2007 dne	Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání
Nástavba: č. j. dne	otisk razítka podpis
otisk razítka a podpis oprávněné osoby	

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY
Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm. *29,30,31,35: Platí pro stroj vybavený nakladačovou lopatou o objemu 1.3 m3 a vzadu neseným podkopovým zařízením. Variabilní provedení stroje:

Místo nakladačové lopaty může být stroj vybaven paletizačními vidlemi.

*29: 6 300 - s paletizačními vidlemi

*44,45: Další schválené rozměry pneumatik jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Do činnosti musí být uvedeno vnější osvětlení i za snížené viditelnosti.

Stroj je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při přepravě na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Pro provoz stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22.

Zákaz provozu za snížené viditelnosti s namontovanými paletizačními vidlemi.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- vyznačení nejvyšší povolené rychlosti nemusí být provedeno z retroreflexního materiálu,
- kryty předních kol neplní některé předepsané požadavky,
- pracovní zařízení stroje tvoří výčnělky.