



TECHNICKÝ PRŮKAZ

MIMONICHO MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

BA 038442

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 18.02.2003

Datum první registrace vozidla v ČR: 18.02.2003

A. Registrační značka vozidla: **2S52828**

C.2.1. Vlastník
JUDr. PATOČKA JAROMÍR
RČ/ČO **350227/055**

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo
MLADÁ BOLESLAV II, NERUDOVA 2/600, MLADÁ BOLE

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

A. Registrační značka vozidla: **4J13904**

C.2.1. Vlastník
RADILOVÁ VLADIMÍRA
RČ/ČO **755827/5626**

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo
ŠMOLOVY 40, HAVLIČKŮV BROD

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo
v **MLADÁ BOLESLAV**
dne **18.02.2003**

Podpis

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo
v **HAVLIČKŮV BROD**
dne **07.03.2011**

Podpis

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)
RADILOVÁ VLADIMÍRA
755827/5626
ŠMOLOVY 40

Vozidlo převedeno - odhlášeno (na koho, kam)

v MLADÁ BOLESLAV

v

otisk
razička

Pro zimní provoz je možno použít zimní pneu s nižší rychlostní kategorií za podmínky nepřekročení max. povolené rychlosti dané touto pneu.
Při tažení přívěsu je užitečná hmotnost nákladu vozidla 450-320 kg.
Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
DNE 30.04.2014 potvrzeno tažné zařízení tr. A50-X typ Steinhof V-056.



C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V dne

Podpis

Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

- 1. ORV č. BAA 233525
- 2. Dne 07.03.2011 bylo vydáno ORV č. UAH841257.
- 3. DNE 30.04.2014 VYSTAVENO ORV - UAM 393568.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.



Handwritten signature

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 21. 2. 2017 Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: 27. 09. 2014 Tech. prohlídka provedena dne: 27. 09. 2012 Č. protokolu: 12-09-629 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 
Platí do: 2.9. 2010 Tech. prohlídka provedena dne: 2.9. 2010 Č. protokolu: 19-258 	Platí do: 16. 10. 2016 Tech. prohlídka provedena dne: 16. 10. 2014 Č. protokolu: 14-10-914 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 
Platí do: 2.9. 2012 Tech. prohlídka provedena dne: 2.9. 2010 Č. protokolu: 10-9-61 	Platí do: 25. 10. 2018 Tech. prohlídka provedena dne: 25. 10. 2016 Č. protokolu: 16-10-1409 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 3460-435-01 ES č.: e11*95/54*0066		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL	
	2 LIFTBACK	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): M1	
	4 Tovární značka: ŠKODA	
Motor	5 Typ: 1U 6 Varianta: STASVX01 7 Verze: FM5	
	8 Obchodní označení: OCTAVIA	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBCP21UX38693896	
	10 Výrobce podvozku: ŠKODA AUTO, ČESKÁ REPUBLIKA	
Emise	11 Výrobce: VOLKSWAGEN A.G., NĚMECKO	
	12 Typ: ASV 13 Palivo: NM + NM BIO 48	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 81.0/4 000 15 Zdvih. objem [cm ³]: 1 896.0	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 1999/102A	
Karoserie	18 Korigovaný součinitel absorpce: 0.9	
	19 Výrobce:	
	20 Druh (typ): 5 DVEŘOVÝ	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: 9102 ŠEDÁ PASTELOVÁ METALÍZA	
	23 Počet míst: - celkem 5 24 - k sezení: 5 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 75 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm]: - délka: 4 507-4 613 30 - šířka: 1 731 31 - výška: 1 413-1 455	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 500	
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 1 350 - 1 480	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 1 860/1 860	
Nápravy	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 1 000/1 000; 990/990	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]: Z 60	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 1 300/1 300	
	40 - nebrzděného: 500/500	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 3 160/3 160	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: A50-X STEINHOFF V-056	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 1 PŘEDNÍ	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. 6J X 15 H2 ET 38; 195/65 R15 91 H	
	45 2. 6J X 15 H2 ET 38; 195/65 R15 91 H	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 191	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 77.0/3 100 51 - za jízdy: 72.0	
	52 Spotřeba paliva: - metodika: ES 1999/100 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]: 6.6 4.1 5.0	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: ANO 56 Retarder: NE	
	57 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA	
<p>Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.</p> <p>(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)</p>	
Vozidlo: č. j. dne	 ŠKODA AUTO a. s. Expedice hotových vozů 06 293 60 Mladá Boleslav 12.02.2003 Otisk razítka a podpis oprávněné osoby
Nástavba: č. j. dne	 otisk razítka podpis Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY
Variabilní provedení vozidla: *31: TAXI +180 mm *44-45: 6.5J x 15 H2 ET43; 205/60 R15 91H 6.5J x 16 H2 ET42; 205/55 R16 91H

Nápravy
 44 1. 6J X 15 H2 ET 38; 195/65 R15 91 H
 45 2. 6J X 15 H2 ET 38; 195/65 R15 91 H
 46 3.
 47 4.
 48 Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 191
 49 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE
 50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min⁻¹]: 77.0/3 100 51 - za jízdy: 72.0
 52 Spotřeba paliva: - metodika: ES 1999/100 53 - při rychlosti [km.h⁻¹]:
 54 [l.100 km⁻¹]: 6.6 4.1 5.0
 Vybava (ANO/NE): 55 ABS: ANO 56 Retarder: NE
 57 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN
 Další údaje viz část F) Další záznamy:

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
 (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.
 dne
 Nástavba: č. j.
 dne



ŠKODA AUTO a. s.
 Expedice hotových vozů 06
 293 60 Mladá Boleslav
 12.02.2003

ŠKODA AUTO a. s.
 Fa č. 36902123

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Variabilní provedení vozidla:
 *31: TAXI +180 mm
 *44-45: 6.5J x 15 H2 ET43; 205/60 R15 91H
 6.5J x 16 H2 ET42; 205/55 R16 91H
 5.5J x 16 H2 ET36; 205/55 R16 91W

Pro zimní provoz je možno použít zimní pneu s nižší rychlostní kategorií za podmínky nepřekročení max. povolené rychlosti dané touto pneu.

Při tažení přívěsu je užitečná hmotnost nákladu vozidla 450-320 kg.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

DNE 30.04.2014 potvrzeno tažné zařízení tř. A50-X typ Steinhof V-056.

